

Salvatec
Distribuidor Oficial



**A
solução
mais
versátil**



**PLATAFORMA ELEVATÓRIA
DOMOSTEP 100A**

DomoStep 100A

Plataforma aberta sem fixações na parede



Solução versátil

O DomoStep 100A é a solução ideal para ultrapassar barreiras arquitectónicas até um metro de altura com toda a segurança.

Foi concebido para pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras de rodas, com ou sem acompanhante.

Segurança, versatilidade e fiabilidade, dimensões gerais reduzidas e instalação rápida são os pontos fortes do DomoStep 100A.

A plataforma, em conformidade com a diretiva relativa às máquinas 2006-42-CE, não requer qualquer trabalho de construção; funciona a pilhas e não necessita de qualquer cablagem fixa.

Uma tomada normal é suficiente.





SALVATEC



Uso




Máximo
de carga útil



apoio aos
consumidores




consumo
durante utilização



**Onde precisa,
quando precisa**

Acabamentos

Pintura de estruturas de aço



RAL 7035
Cinzeno claro - Padrão



Pintura RAL
Gama AreaLift

Pavimentos



Alumínio - Placa de rolos de 5 barras - Standard



N004 - Borracha preta com tachas redondas

Configuração

Sistemas de segurança

- Paragem de emergência
- Descida para a aterragem em caso de falha de energia
- Parte inferior sensível (sem fole)
- Baterias para funcionamento sem alimentação eléctrica

Botão de pressão do pedestal

- Standart com 5 botoes

Botão de pressão de chão sem fios (kit de 2 peças)

- Botão n.º 1
- N.º 1 manter a tecla premida para funcionar
- Botão n.º 1 + 1 interruptor de chave 2P / 2E

Cancelete

- BL Blank (pintado RAL 7035 Cinzeno claro)
- BL Blank (pintado RAL gama AreaLift)
- GL esmaltado
- Sistema eléctrico de abertura da porta

- Standart
- Opcional

Fole (de acordo com a diretiva atual)

- Foso de 85 mm

Barra de proteção e corrimões

- Grade lateral fixa
- Barra anti-queda automática

Acabamentos (balaustrada, muro anti-cisalhamento, pavimento, coluna e acessórios)

- BL Blank (pintado RAL 7035 Cinzeno claro)
- BL Blank (pintado RAL gama AreaLift)

Plataforma



- Dimensões personalizadas (dentro dos limites máximos)
- Piso em chapa antiderrapante com 5 barras
- Piso de borracha redondo com tachas pretas

Versões adicionais


- EXTERIOR - Aço inoxidável AISI 316
- EXTERIOR - Proteção eléctrica e mecânica

Dimensiones

Standart



VISTA SUPERIOR: dimensões máximas globais com a plataforma colocada



VISTA FRONTAL: altura total na extensão máxima



DomoStep 100A




Características técnicas

Recorrido máximo (H máx.)	1000 mm
Tração	Hidráulico
Operação	Prima e mantenha premido para executar
Velocidade	0,05 m / s (5 cm por segundo)
Fonte de alimentação	Monofásico 230 Vac
Consumo de energia em espera	6W (alimentação eléctrica)
Consumo de energia em uso	46W (alimentação eléctrica)
Ciclos / hora	Máx 10 (con 250 kg de carga)
Ranço de temperaturas	-5°C / + 40°C
Baterias	2 x 12Vdc 7Ah
Unidade de potencia	Incorporado na coluna
Plataforma	Dobrável manualmente (versão sem balastrada)
Dimensões da plataforma*	(L1xL2) 900x1250 - 900x1400 mm
Control remoto	Kit (n. 2 peças) incluído
Fixação (curso ≤ 0,5 m)	Fixação ao solo
Fixação (curso ≤ 1,0 m)	Fixação ao solo e parede
Embalagem	Caixa de madeira


* Dimensões personalizadas (sob pedido)



VERSÃO DE FOLE (OPCIONAL)



VISTA FRONTAL:
dimensões gerais com o reforço fechado



VISTA FRONTAL: altura total ao nível superior com fole



Salvatec

Distribuidor Oficial



AREALIFT®
ITALIAN PLATFORM LIFTS



DomoStep 100A



220 132 648

(chamada para a rede fixa nacional)

938 624 072

(chamada para a rede móvel nacional)

info@salvatec.pt

www.salvatec.pt



SALVATEC

Rua do Chaimite, 683, Armazem 3
4435-025 Porto